

Sollevatori a soffitto Likoguard™

Maggior sicurezza per pazienti e degenti



Enhancing outcomes for patients and their caregivers:



La pressione sulle strutture sanitarie è in aumento in tutto il mondo

Le strutture sanitarie devono affrontare una pressione sempre più forte a causa delle maggiori esigenze mediche correlate all'invecchiamento della popolazione e all'aumento della prevalenza di obesità. Ciò significa che è in aumento anche il numero dei pazienti ricoverati in ospedale e dei degenti nelle strutture extra ospedaliere con mobilità ridotta che richiedono una maggior assistenza. Allo stesso tempo, le normative in merito alla sicurezza stanno diventando sempre più complesse. Di conseguenza, le organizzazioni sanitarie devono fare di più con meno personale.

I problemi della cura di pazienti e degenti possono rappresentare un enorme carico economico per le strutture, inoltre influiscono sulla qualità e sulla sicurezza di pazienti/degenti e operatori sanitari. Per far fronte a tali problemi, oltre a un'ergonomia e a procedure di sicurezza efficaci, è necessaria una gamma appropriata di prodotti che consenta di evitare lesioni all'operatore sanitario e i relativi costi.

Grazie al marchio Liko, Hill-Rom da decenni è divenuta il sinonimo di gestione sicura dei pazienti con una gamma di prodotti studiati appositamente per ridurre eventuali lesioni anche all'operatore sanitario. Basandoci su questo patrimonio di affidabilità, abbiamo sviluppato LikoGuard, una nuova generazione di sollevatori a soffitto innovativi, progettati per garantire una sicurezza affidabile e le prestazioni necessarie.



Sicurezza affidabile



Progettato per ridurre al minimo il rischio di errore dell'utente

Il design esclusivo di SlingGuard incorpora blocchi attivi che riducono al minimo il rischio di errore da parte dell'utente, garantendo un attacco saldo dell'imbracatura per un trasferimento e una mobilizzazione sicuri dei pazienti e dei degenti.



Un approccio affidabile per la gestione sicura dei pazienti

Il sollevatore a soffitto LikoGuard, frutto della combinazione di decenni di esperienza di Hill-Rom nella gestione sicura dei pazienti e di programmi clinici completi e personale clinico esperto, offre una soluzione completa e affidabile per la gestione sicura dei pazienti.



Test approfonditi della durata di vita

Il sistema LikoGuard è stato sottoposto a test approfonditi di durata e affidabilità, che includevano 14.000 cicli di prove di sollevamento al carico massimo di lavoro sicuro.



Progettato per assicurare una maggiore precisione

Il sistema LikoGuard rappresenta l'evoluzione dei sistemi di sollevamento più sicuri dei sollevatori a soffitto di nuova generazione. Le funzioni incorporate nel design e nel funzionamento del sollevatore a soffitto LikoGuard garantiscono semplicità d'uso e funzionalità affidabile per gli operatori sanitari. La combinazione di test rigorosi e approfonditi con l'intuitiva ed esclusiva struttura della barra dell'imbracatura SlingGuard™, nonché i comandi manuali aggiornati offrono un sollevatore a soffitto più sicuro, in grado di ridurre al minimo gli errori degli utenti.



Compatibilità

Il portafoglio completo di prodotti Liko per la gestione dei pazienti include la più vasta gamma di imbracature sul mercato fornendo agli ospedali ed alle strutture extra ospedaliere la flessibilità e la versatilità necessarie per garantire la disponibilità di soluzioni per la gestione sicura dei pazienti in ogni fase del processo di mobilizzazione.

Il sollevatore a soffitto LikoGuard è compatibile con il nostro portafoglio di imbracature e di accessori di sollevamento selezionati.



Aumento del livello delle prestazioni

Sviluppata e prodotta in Svezia, la gamma di sollevatori e sistemi di gestione dei pazienti Liko è riconosciuta dalle strutture sanitarie di tutto il mondo per la sua qualità, sicurezza, durata e facilità di utilizzo. Abbiamo sviluppato il sollevatore a soffitto LikoGuard per offrire agli operatori sanitari, ai pazienti e ai degenti una sicurezza impareggiabile, basata su un'esperienza di oltre 30 anni, nonché sul prezioso feedback del personale sanitario di tutto il mondo.

Un'innovativa soluzione di sollevatori a soffitto che combina potenza e prestazioni elevate per soddisfare le esigenze sanitarie di oggi e di domani:

- **Sicurezza in ambienti umidi:** il motore IPX4 e il comando a filo IPX7 consentono un funzionamento sicuro in ambienti bagnati o umidi, quali strutture ricreative, piscine terapeutiche, centri di riabilitazione, ecc.





Funzioni ottimali con LikoGuard

Innovativo meccanismo di arresto e abbassamento di emergenza

L'esclusivo meccanismo manuale brevettato di arresto e abbassamento di emergenza è facile da raggiungere, attivare e mettere in funzione. In caso di necessità, è accessibile dal pavimento e non richiede strumenti né forza. In caso di emergenza l'operatore sanitario ha il controllo completo.



Registrazione dell'utilizzo del sollevatore

Il comando a filo opzionale LikoGuard con LCD (display a cristalli liquidi) interfaccia grafica utente fornisce l'assistenza e i dati dell'utente registrando il numero di cicli di sollevamento in un periodo di tempo definito.



Ricarica a binario

Il sistema opzionale di ricarica su binario consente l'uso immediato e continuo del sollevatore, per ottimizzare l'efficienza e garantire una gestione sicura dei pazienti.



Batteria al litio

Una batteria al litio leggera e a basso impatto ambientale, con auto protezione contro lo scaricamento totale garantisce affidabilità e durata.

Miglioramento della mobilità in ambito bariatrico



Con un terzo della popolazione oggi considerata in sovrappeso o obesa, la popolazione di pazienti di grandi dimensioni rappresenta un segmento in crescita tra i pazienti ricoverati in ospedale in tutto il mondo.¹ Hill-Rom basa il proprio impegno sul concetto di mobilitazione sicura e precoce di tutti i pazienti e i degenti. Il sollevatore a soffitto LikoGuard, in combinazione con altri prodotti bariatrici Hill-Rom, offre maggiori possibilità per migliorare la mobilità delle persone di grandi dimensioni.

Assistenza più sicura per le persone di grandi dimensioni

- **Gestione efficiente delle risorse:** l'innovativo comando registra i dati di utilizzo del sollevatore distinguendo tra i cicli di sollevamento in ambito bariatrico e non bariatrico
- Una **configurazione a motore doppio** nel sistema LikoGuard L o XL offre un'ampia capacità di sollevamento di 500 kg (massimo)
- Il sollevatore LikoGuard, con un **carico di lavoro sicuro (SWL) fino a 272 kg (modello L) e 363 kg (modello XL)**, supporta il trasferimento e il movimento di pazienti e degenti di vari pesi. Le prestazioni ottimali e la coerenza dei motori di sollevamento LikoGuard nonché un elevato SWL contribuiscono alla gestione sicura dei pazienti con un numero minore di lesioni tra gli operatori sanitari

¹ Ng M, et al. Global, regional, and national prevalence of overweight and obesity in children and adults during 1980–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. The Lancet, Vol 384, No. 9945, p766-781, August 2014



Safe Transfers and Movement™ Program

Programma per la sicurezza del trasferimento e del movimento

Un approccio affidabile alla gestione sicura dei pazienti

Il sistema LikoGuard, in combinazione con il patrimonio di esperienza di gestione sicura dei pazienti e i programmi clinici completi di Hill-Rom, quali Prevenzione Cadute, Progressive Mobility™ e Safe Skin™, offre soluzioni che consentono di migliorare gli esiti dei pazienti e dei degenti. Il personale clinico esperto di Hill-Rom fornisce una soluzione completa e affidabile per la gestione sicura dei pazienti per facilitare il raggiungimento degli obiettivi di mobilitazione dei pazienti.



Gli strumenti forniti dal nostro programma per la sicurezza del trasferimento e della movimentazione consentono alla struttura sanitaria di sviluppare e adottare un protocollo di gestione sicura dei pazienti con il supporto e la formazione offerti da Hill-Rom.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rappresentante di zona o visitare il sito all'indirizzo: www.liko.com

Total Room Solution™ di Hill-Rom

Hill-Rom fornisce una soluzione completa e integrata per tutta la stanza per garantire la sicurezza, la comodità e un'assistenza dignitosa. I sistemi di sollevamento Liko possono essere utilizzati con i letti Hill-Rom per assistere i pazienti/degenti e gli operatori sanitari nell'affrontare i problemi di mobilità negli ospedali e nelle case di cura per lungodegenti. Le opzioni di arredo consentono combinazioni funzionali e flessibili a completamento di ogni letto dell'ospedale o della casa di cura e comprendono comodini, tavoli al posto letto, armadi, cassettiere, banchi, sedie, pensili e scaffalature.



Manutenzione

Assistenza Hill-Rom - Un solo fornitore per soddisfare tutte le esigenze

Al fine di ottimizzare le prestazioni durature delle nostre apparecchiature Liko, dalla fase di ricerca e sviluppo abbiamo posto l'accento sulla funzionalità. In qualità di fornitore esclusivo, Hill-Rom contribuisce ad aumentare la produttività e l'efficienza ottimizzando la manutenzione delle apparecchiature, riducendo al minimo i tempi di inattività e i costi di riparazione, in conformità con le leggi locali e i requisiti normativi e qualitativi.

Hill-Rom offre una vasta gamma di servizi professionali, forniti da tecnici certificati del servizio assistenza, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di manutenzione.



Hill-Rom è un'azienda leader a livello mondiale nel settore della tecnologia medica che conta oltre 7.000 dipendenti in più di 100 Paesi. Siamo partner di altri fornitori sanitari e su soluzioni di assistenza al paziente che possano migliorare i risultati clinici ed economici. Le nostre cinque aree principali di intervento sono: **mobilizzazione avanzata, prevenzione e cura delle ferite, flusso di lavoro clinico, sicurezza ed efficienza chirurgiche e salute respiratoria.**

Il personale, i programmi e le linee di prodotti di Hill-Rom si muovono in un'unica direzione per tener fede a una mission: **Ogni giorno, in tutto il mondo, ci impegniamo a migliorare i risultati per i pazienti e gli operatori sanitari.**



Hill-Rom crede nell'idea che la mobilità precoce e il sostegno all'autonomia migliorino la vita, sia in ospedale sia a casa.

Il presente documento è destinato all'utilizzo esclusivo da parte di professionisti del settore sanitario. I dispositivi medici illustrati nella presente brochure sono destinati all'utilizzo su pazienti ricoverati in strutture sanitarie.



Su questi dispositivi medici è apposto il marchio CE che ne certifica la conformità a tutte le normative applicabili. Hill-Rom raccomanda di leggere attentamente le istruzioni dettagliate relative all'utilizzo sicuro e idoneo dei dispositivi comprese nella documentazione fornita con i dispositivi medici. Il personale delle strutture sanitarie è responsabile del corretto utilizzo e della manutenzione di questi dispositivi medici.

Produttore di letti/materassi ospedalieri:

Hill-Rom SAS, B.P. 14 - Z.I du Talhouët, 56330 Pluvigner - Francia (anche Rappresentante in Europa)
Hill-Rom Industries SA, 188 Rue du Caducée, Parc EuroMédecine, 34195 Montpellier Cedex 5 - Francia
Völker GmbH, Wullener Feld 79, 58454 Witten - Germania
Hill-Rom Holdings, Inc., 1069 State Route 46 East, Batesville, IN 47006 - USA
Produttore di sollevatori: Liko AB - Nedre vägen 100 - 975 92 Luleå - Svezia

Hill-Rom si riserva il diritto di modificare il design, le specifiche e i modelli senza alcun preavviso. L'unica garanzia fornita da Hill-Rom è la garanzia esplicita scritta estesa alla vendita o al noleggio dei propri prodotti.

©2015 Hill-Rom Services, Inc. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.
Doc. N: 5IT183302-01, 08 Luglio 2015

Alcuni prodotti possono non essere disponibili in tutti i Paesi.
Per ulteriori informazioni riguardo a questo prodotto o servizio,
contattare il rappresentante Hill-Rom di zona o visitare il sito Web:

www.hill-rom.com

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom